

**Série 4, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 193 x 70 cm, Blanc, Total  
No Frost  
KGN56XWEA**



**Combiné Total NoFrost XXL avec  
compartiments de conservation VitaFresh  
et grande capacité : conserve les aliments  
plus longtemps.**

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	..... 262 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 108 l
Volume utile partie réfrigération:	..... 400 l
Niveau sonore:	..... 40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... C
Type d'installation:	..... Pose-libre
Habillage de porte:	..... Non disponible
Hauteur:	..... 1930 mm
Largeur appareil:	..... 700 mm
Profondeur appareil:	..... 800 mm
Poids net:	..... 91.2 kg
Code EAN:	..... 4242005317257
Intensité:	..... 10 A
Charnière de porte:	..... Droite réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 240 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	..... non
Porte réversible:	..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	..... 3
Clayettes spéciales bouteille:	..... Oui
Froid ventilé:	..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	..... Pose-libre



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## **Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 193 x 70 cm, Blanc, Total No Frost KGN56XWEA**

**Combiné Total NoFrost XXL avec  
compartiments de conservation VitaFresh  
et grande capacité : conserve les aliments  
plus longtemps.**

### **INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 508 l
- Réfrigérateur : Volume 400 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 262 kWh/an
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C

### **Confort et sécurité**

- NoFrost MultiAirflow
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode éco

### **Design**

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

### **REFRIGERATEUR**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

### **Système de conservation**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

### **CONGELATEUR**

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Congélation à tous les niveaux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

### **Accessoires**

- Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 193 x 70 cm, Blanc, Total  
No Frost  
KGN56XWEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

