



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VB32S

**A++**

### Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur appareil : 600 mm  
Profondeur appareil : 650 mm  
Poids net : 69,282 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 1  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242002799346  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGV36VB32S  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00 kWh/annum  
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 39 dB

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VB32S

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR


- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VB32S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtresse flexible
d) Profondeur de l'élément sans arêtresse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtresse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtresse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtresse flexible

Mesures en mm