



**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Marron KGV36VD32S**



**A++**

**Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.**

- Couleur espresso
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.

**Données techniques**

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	77,842
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002799353
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV36VD32S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	226,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	213
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Marron KGV36VD32S

**Le réfrigérateur combiné en A++ avec  
VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits  
et légumes frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes <5229brandlookup, côtés <4138brandlookup>
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR


- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Marron KGV36VD32S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtresse flexible
d) Profondeur de l'élément sans arêtresse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtresse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtresse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtresse flexible

Mesures en mm