



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Gris KGV36VE32S

**A++**

## Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.

### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur appareil : 600 mm  
Profondeur appareil : 650 mm  
Poids net : 69,382 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 1  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242002799360  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGV36VE32S  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00 kWh/annum  
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 39 dB

### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Gris KGV36VE32S

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes gris pierre
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR


- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Gris KGV36VE32S



| Nom de l'appareil                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (poignée intérieure)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (poignée extérieure)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (poignée intérieure) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (poignée extérieure) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

| Description |  |
|-------------|--|
| a           | Hauteur  |
| b           | Largeur  |
| c           | Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible      |
| d           | Profondeur de l'élément sans entretasse flexible                   |
| e           | Largeur avec porte ouverte à 90°                                   |
| f           | Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible     |
| g           | Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible |
| h           | Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible    |

Mesures en mm