



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VW32S

**A++**

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Poids net : 69,582 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002799629
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGV36VW32S
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VW32S

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et légumes
frais plus longtemps.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR


- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VW32S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm