



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VL31S

**A++**

### Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Taille XXL** : offre un très large espace pour vos aliments.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur appareil : 700 mm  
Profondeur appareil : 770 mm  
Poids net : 88,706 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, TSE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 1  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242002800301  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGV58VL31S  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 292,00 kWh/annum  
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 376 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 124 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 40 dB

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VL31S

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 500 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 292 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR


- Volume utile 376 l
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
  - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 124 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VL31S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretetisse flexible
d) Profondeur de l'élément sans arretetisse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretetisse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretetisse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretetisse flexible

Mesures en mm