



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm KIL22AF30


A++

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Hauteur : 874 mm
 Largeur appareil : 558 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Niche d'encastrement : 880 x 560 x 550 mm
 Poids net : 39,075 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Code EAN : 4242002735436
 Marque : Bosch
 Référence Commerciale : KIL22AF30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 148,00 kWh/annum
 Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 109 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 15 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 2 kg/24h
 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
 Classe climatique : SN-ST
 Type d'installation : Intégration total



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ20AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU



4 242002 735436



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm KIL22AF30

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 124 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 148 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 109 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 VarioShelf
- 3 balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles




Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm KIL22AF30



Mesures en mm






Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
	22	2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.