

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
177.5 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIL82AFF0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et  
TouchControl : particulièrement efficace -  
conserve vos fruits et légumes riches en  
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps.**

- Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- Éclairage LED : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- Fonction Super réfrigération : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- Alarme de porte ouverte : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.



Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....222 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 34 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 252 l  
 Niveau sonore: .....36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur appareil: .....558 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 61.9 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Code EAN: ..... 4242005215423  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KIL82AFF0  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KSZ10020 Etagère à bouteilles  
 KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO



**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
177.5 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIL82AFF0**

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et  
TouchControl : particulièrement efficace -  
conserve vos fruits et légumes riches en  
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps.**

---

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Réfrigérateur : Volume 252 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

**Système de conservation**

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

**CONGELATEUR**

- Congélateur : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**Accessoires**

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
177.5 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIL82AFF0**





**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- △ Poids
- A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.