Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIN865SE0







Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec NoFrost assure une conservation optimale des aliments et la formation de glace n'est plus un problème.

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.
- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]	234 kWh/an
Volume utile partie congélation	76 l
Volume utile partie réfrigération	184 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Type d'installation	Encastrable
Habillage de porte	Non disponible
Hauteur	1772 mm
Largeur appareil	541 mm
Profondeur appareil	548 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm
Poids net	51.7 kg
Code EAN	4242005433070
Intensité	10 A
Charnière de porte	Droite réversible
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du cordon électrique	230 cm
Nombre de compresseurs	1
Nombre de circuit de froid	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	Non
Porte réversible	Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur	3
Clayettes spéciales bouteille	Non
Froid ventilé	Congélateur
Type d'installation	Tout intégrable

Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

4 242005 433070

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIN865SE0

Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec NoFrost assure une conservation optimale des aliments et la formation de glace n'est plus un problème.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW

Général
- Couleur: Non
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 260 l
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 234 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Tension: 220-240 V
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,7 kg
- Poids brut: 56,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Extra silencieux
- Type d'affichage: LED
- Super Réfrigération
- SuperFreezing


Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 3
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED


Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 10 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1


Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières
KIN865SE0









Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm