

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 87.4 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIR21EFE0



EXCLUSIV®



Accessoires intégrés

1 x beurrier

Accessoires en option

KFZ20AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ20SX0	Porte en inox
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00	Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Tiroir Multi Box XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	92 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	136 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Possible en option
Hauteur:	874 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	880x560x550 mm
Poids net:	30.8 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005350476
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR21EFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	1 x beurrier



4 242005 350476

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
87.4 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KIR21EFE0**

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 92 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 136 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- beurrier

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 87.4 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIR21EFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.