



**Série 6, Réfrigérateur intégrable,  
177.5 x 56 cm  
KIR81AF30**



**A++**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

**Données techniques**

Type de construction :	Encastable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1772
Largeur appareil (mm) :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	66,878
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	6
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002711270
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIR81AF30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	116,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	319
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Classe climatique :	SN-T
Type d'installation :	Intégration total

**Accessoires intégrés**

2 x casier à oeufs





## Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KIR81AF30

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système powerVentilation

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR


- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 2 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 6 balconnets

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




## Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KIR81AF30



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


### Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.