

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, charnières
pantographes
KIR81AFE0**



Accessoires en option

KSZ10020	Etagère à bouteilles
KSZB0S00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSZGGM00	Beurrier

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.

- Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- **Eclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :115 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 319 l
Niveau sonore:37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation: Encastrable
Habillage de porte:Non disponible
Hauteur: 1772 mm
Largeur appareil:558 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
Poids net: 62.4 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:6
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Code EAN: 4242005238347
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR81AFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, charnières
pantographes
KIR81AFE0**

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes frais jusqu'à deux fois plus
longtemps - refroidit très efficacement.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation



- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Accessoires

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, charnières
pantographes
KIR81AFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids




A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.