

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV77VSF0**



KSZ10020 Porte bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec contrôle
électronique de la température et
MultiBox : permet de régler la
température facilement et avec précision.**

- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
Consommation énergétique annuelle moyenne:260 kWh / an
Volume utile partie congélation: 63 l
Volume utile partie réfrigération: 169 l
Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1578 mm
Largeur appareil:541 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm
Poids net:55.6 kg
Puissance de raccordement:90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non
Type d'installation:Tout intégrable



**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV77VSF0**

**Le réfrigérateur combiné avec contrôle
électronique de la température et
MultiBox : permet de régler la
température facilement et avec précision.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 232 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Fixation de porte par glissières

Design

- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 169 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3.1 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h





INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrément H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV77VSF0**



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm