



**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KIV86VSF0**



**Le réfrigérateur combiné avec contrôle
électronique de la température et
MultiBox : permet de régler la température
facilement et avec précision.**

- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 279 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 192 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 60,1 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Porte à glissières

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
 1 x bac à glaçons





Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV86VSF0

Le réfrigérateur combiné avec contrôle électronique de la température et MultiBox : permet de régler la température facilement et avec précision.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 268 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 279 kWh/an
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 192 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 balconnets

CONGELATEUR




- Congélateur : Volume 76 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



Série 4, Réfrigérateur combiné intégré, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV86VSF0



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm