



## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 161 x 60 cm, Couleur Inox KSV29VL3P

**A++**

### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

## Le réfrigérateur avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Hauteur : 1610 mm  
Largeur appareil : 600 mm  
Profondeur appareil : 650 mm  
Poids net : 61,360 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de porte : Gauche réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 230 cm  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 1  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242005049097  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KSV29VL3P  
Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 107,00 kWh/annum  
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 290 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h  
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW  
Classe climatique : SN-T



4 242005 049097



## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 161 x 60 cm, Couleur Inox KSV29VL3P

**Le réfrigérateur avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 107 kWh/an
- Système powerVentilation

### Design

- Portes Finition Inox, côtés Finition Inox
- Poignées verticales

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)





## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 161 x 60 cm, Couleur Inox KSV29VL3P

|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm