

Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KSV33VLEP



Accessoires en option

| | |
|-----------|------------------------------------|
| KSZ10010 | Rangement à compartiments pour réf |
| KSZ10030 | Porte bouteilles chromé pour réf. |
| KSZ39AL00 | KIT DE LIAISON INOX |

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

| | |
|--|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne ² : | 113 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: | 0 l |
| Volume utile partie réfrigération: | 324 l |
| Niveau sonore: | 39 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: | C |
| Type d'installation: | Pose-libre |
| Habillage de porte: | Non disponible |
| Hauteur: | 1760 mm |
| Largeur appareil: | 600 mm |
| Profondeur appareil: | 650 mm |
| Poids net: | 58.3 kg |
| Intensité: | 10 A |
| Charnière de porte: | Gauche réversible |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 230 cm |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 1 |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | Oui |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: | 5 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Oui |
| Code EAN: | 4242005205707 |
| Marque: | Bosch |
| Référence Commerciale: | KSV33VLEP |
| Catégorie de produit: | Réfrigérateur |
| Froid ventilé: | Non applicable |
| Type d'installation: | Pose-libre |



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KSV33VLEP

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 113 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V



Accessoires

Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KSV33VLEP

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm