

## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KSV36VLEP

A ↑ G







KSZ10010 Boîte de rangement KSZ10030 Porte bouteilles KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

## Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

- VitaFresh : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- FreshSense : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- Super réfrigération : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- PowerVentilation : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- Technologie Intelligent Inverter : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne:116 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération:
Niveau sonore:
Classe de niveau sonore:
Type d'installation:Pose-libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur:
Largeur appareil:
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net:
Intensité:
Charnière de porte:
Tension:
Fréquence:
Longueur du cordon électrique:
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid:1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:5
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Code EAN:
Marque:Bosch
Référence Commerciale:KSV36VLEP
Catégorie de produits:Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation:
Accessoires inclus:





### Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KSV36VLEP

## Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

#### **INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Réfrigération dynamique par ventilateur

#### Design

- Portes Finition Inox, côtés Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### Accessoires


- Casiers à oeufs

# Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox **KSV36VLEP**

	а	b	С	d	е	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
  b Largeur
  c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  e Largeur porte ouverte sans poignée
  f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

  Mesures en cm



650

**~**600**\_** 

