Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUL22VFD0







Réfrigérateur sous plan avec compartiment congélateur 4 étoiles et alarme de porte pour une réfrigération et une congélation sans souci dans un espace limité.

- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **Safety Glass Shelves** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre incassables.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	119 kWh/an
Volume utile partie congélation:	17 l
Volume utile partie réfrigération:	93 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	820 mm
Largeur appareil:	598 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	820x600x550 mm
Poids net:	30.7 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur:	1
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242005389629
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KUL22VFD0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons

4 242005 389629

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUL22VFD0

Réfrigérateur sous plan avec compartiment congélateur 4 étoiles et alarme de porte pour une réfrigération et une congélation sans souci dans un espace limité.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: D
- Volume utile partie réfrigération: 93 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 30,7 kg

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 119 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 93 l
- Volume utile partie congélation: 17 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 890x655x625 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur max de la niche: 820 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 30,7 kg
- Poids brut: 33,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 1
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 2
- Eclairage réfrigérateur: LED avec Soft Start

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 9 h

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUL22VFD0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg