

## Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCP6A5B80



### Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298115 Support des petites casseroles

## Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- **Supports émaillés continus pour une stabilité parfaite.**
- **Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.**
- **Design élégant.**
- **Réglage précis de la puissance du gaz**

### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Type de table: ..... Gaz  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Système de commandes: ..... Manette losangée  
 Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur appareil: ..... 582 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 53 x 582 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Poids net: ..... 8.8 kg  
 Poids brut: ..... 9.6 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de la surface: ..... Acier inox  
 Couleur de la surface: ..... Inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002914268  
 Puissance maxi gaz: ..... 7500 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCP6A5B80

**Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.**

---

### **Brûleurs et puissance**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

### **Sécurité**

- Technologie FlameSelect
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

### **Données techniques**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

**Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox**  
**PCP6A5B80**

