Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGC6B5B90



Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Gaz
Nombre de foyers:	3
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil:	582 mm
Dimensions appareil H x L x P:	53x582x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	9.4 kg
Poids brut:	10.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Acier inox
Couleur de la surface:	Inox
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005119349
Puissance maxi gaz:	6000 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

Accessoires en option

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298108	support pour WOK
HEZ298115	Support des petites casseroles

4 242005 119349

Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGC6B5B90

Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 6 kW

Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGC6B5B90



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm