




Serie | 4, Table à induction, 60 cm, PIJ631BB1E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **TouchSelect:** facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost:** jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- **Table induction:** rapide, précis, facile à nettoyer avec une faible consommation d'énergie.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	12,111
Poids brut (kg) :	13,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002945651
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 945651



Serie | 4, Table à induction, 60 cm, PIJ631BB1E

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

Design :

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 280 mm (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :


- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




**Serie | 4, Table à induction, 60 cm,
PIJ631BB1E**




① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



A :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B :profondeur d'encastrement
C :min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.