

**Série 4, Table électrique, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PKE611B17E**

HEZ392617 TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION  
HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**Table de cuisson radiante en  
vitrocéramique : elle facilite la cuisson et  
le nettoyage.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **Chaque zone de cuisson a une minuterie.**

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
Type d'installation: ..... Encastrable  
Type de table: ..... Electrique  
Nombre de foyers: ..... 4  
Niche d'encastrement: .....45 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur appareil: .....592 mm  
Dimensions appareil H x L x P: .....45x592x522 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 100 x 750 x 590 mm  
Poids net: ..... 7.5 kg  
Poids brut: ..... 8.2 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
Code EAN: ..... 4242002722993  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 4, Table électrique, 60 cm, Noir, sans cadre PKE611B17E

### Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

---

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW

#### Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Gain de temps & efficacité

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Design

- Design: sans cadre

#### Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.6 kW
- Câble de raccordement : 1 m

**Série 4, Table électrique, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PKE611B17E**

---