


**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PVS611FC1E**



**Accessoires en option**

HEZ390090	WOK
HEZ390210	POELE 14,5 CM
HEZ390230	POELE 22 CM

**Table induction avec PerfectFry Sensor :  
pour des résultats de cuisson parfaits  
grâce au contrôle automatique de la  
température.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Table CombiZone** : plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **QuickStart** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.

**Données techniques**

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
Type de construction: ..... Encastrable  
Type de table: ..... Electrique  
Nombre de foyers: ..... 4  
Niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur appareil: ..... 592 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Poids net: ..... 13.0 kg  
Poids brut: ..... 14.3 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Latérale  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
Code EAN: ..... 4242002942070  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz



4 242002 942070

**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PVS611FC1E**

**Table induction avec PerfectFry Sensor :  
pour des résultats de cuisson parfaits  
grâce au contrôle automatique de la  
température.**

---

**Design**

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

**Brûleurs et puissance**

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)


**Confort**

- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement Sécurité surchauffe Sécurité enfants  
Touche nettoyage

**Données techniques**


- Puissance de raccordement 6900 W

**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PVS611FC1E**




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm