




## Serie | 4, Table à induction, 60 cm, PVS631BB1E



### Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

## Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **DirectSelect** : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.
- Avant de la table biseauté
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- **Minuterie avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

### Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	11,293
Poids brut (kg) :	12,5
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	à droite
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002861722
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	6900
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 861722



## Serie | 4, Table à induction, 60 cm, PVS631BB1E

**Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.**

---

### **Design :**

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

### **Puissance :**

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

### **Confort/Sécurité :**


- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 
- Sécurité enfants

### **Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W




## Serie | 4, Table à induction, 60 cm, PVS631BB1E




①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm



**A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B** : profondeur d'encastrement  
**C** : min. 30, éventuellement plus ; avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.