




Série 8, Table à induction, 60 cm, Noir PXY631DE3E



Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
HEZ390210 : POELE 14,5 CM
HEZ390220 : POELE 19 CM
HEZ390230 : POELE 22 CM
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile large et intuitive.
- **FlexInduction Plus** : un maximum de place sur votre table de cuisson, pour les maxi marmites.
- **PerfectCook** : évite la sur-cuisson ou le débordement, grâce au contrôle précis de la température de cuisson.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **MoveMode** : réglage automatique des niveaux de cuisson pour saisir à l'avant, mijoter au milieu et maintenir au chaud à l'arrière.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 592 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51 x 592 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm

Poids net : 14,451 kg

Poids brut : 15,7 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242002942216

Puissance maximum de raccordement : 7400 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242002 942216



Série 8, Table à induction, 60 cm, Noir PXY631DE3E

Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

Design :

- Affichage digital
- DirectSelect Premium

Puissance :

- 4 foyers induction
- 2 zones FlexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :


- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles
- PerfectFry Sensor : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




Série 8, Table à induction, 60 cm, Noir PXY631DE3E




①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

