

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissières SBH4EVX08E



SGZ0BI22	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):B
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:65 kWh
 Nombre maximum de couverts:14
 Consommation d'eau du programme Eco:9.0 l
 Durée du programme Eco:3:55 h
 Niveau sonore:44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Encastrable
 Hauteur avec top:0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP):865 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement:865-925 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°:1200 mm
 Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
 Plinthe réglable:Horizontalement et verticalement
 Poids net:35.8 kg
 Poids brut:38.0 kg
 Puissance de raccordement:2400 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Indice de réparabilité:9.2
 Longueur du cordon électrique:175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
 Code EAN:4242005479443
 Type d'installation:Tout intégrable



4 242005 479443

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissières SBH4EVX08E

Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 4, Lave-vaisselle tout
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur), Porte à glissières
SBH4EVX08E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm