

**Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SGS2HVV72E**



Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
 SMZ5001 SET BABY
 SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 94 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:45 h
 Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose-libre
 Hauteur avec top: 30 mm
 Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 53.7 kg
 Poids brut: 55.2 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 7.6
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005322206
 Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SGS2HVW72E

Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

Confort et sécurité

- 13 couverts
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Normal 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C
- 3 options : Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Machine Care

Design

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Accessoires

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SGS2HVW72E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur