



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SGS2ITW43E



Accessoires en option

SGZ01C00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Display** : indication du temps restant, information besoin de remplissage.
- **Aqua Stop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- **Aqua Stop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Moteur Eco Silence Drive** : économie, silence et longévité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh

Nombre maximum de couverts: 12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 10,5 l

Durée du programme: 4:30 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 46,3 kg

Poids brut: 47,9 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Indice de réparabilité: 7,4

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005324033

Type d'installation: Pose-libre





Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SGS2ITW43E

Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

Confort et sécurité

- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques principales

- 4 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care

Design

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Accessoires

- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SGS2ITW43E

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur