

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HB800E



## Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .

- **Porte à glissières** : idéal même pour des plinthes basses (à partir de 5 cm) ou une installation en hauteur.
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Moteur Eco Silence Drive** : économie, silence et longévité.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6DX02	Tiroir à couverts pour panier Flex
SGZ6RB04	3EME PANIER POUR MAX FLEX PRO
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	.....D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	.....84 kWh
Nombre maximum de couverts:	.....13
Consommation d'eau du programme Eco:	.....9.5 l
Durée du programme Eco:	.....4:55 h
Niveau sonore:	.....46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	.....C
Type d'installation:	.....Encastrable
Hauteur avec top:	.....0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	.....815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	.....815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	.....1150 mm
Pieds réglables:	.....Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	.....60 mm
Plinthe réglable:	.....Horizontalement et verticalement
Poids net:	.....36.9 kg
Poids brut:	.....39.0 kg
Puissance de raccordement:	.....2400 W
Intensité:	.....10 A
Tension:	.....220-240 V
Fréquence:	.....50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	.....8.9
Longueur du cordon électrique:	.....175.0 cm
Type de prise:	.....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	.....165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	.....190 cm
Code EAN:	.....4242005214945
Type d'installation:	.....Tout intégrable



4 242005 214945

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HB800E

**Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Status Light : témoin de fonctionnement

### Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts ou 3ème panier en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

### Accessoires

- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Entonnoir

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HB800E

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm