

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HVX00E



### Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



## Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra**: une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Silence à la demande**: jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Programme Silence**: la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Tiroir et paniers VarioFlex**: flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts**: libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	85 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	4:30 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	35.1 kg
Poids brut:	36.9 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.3
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005430154
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 430154

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HVX00E

### Changement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 85 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

#### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



BOSCH


## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HVX00E

mesures en mm



prise

( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm