

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HVX31E



Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	

Chargement flexible et gestion intelligente de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect, idéal pour les plinthes fines et les installations en hauteur.

- **Porte à glissières** : idéal même pour des plinthes basses (à partir de 5 cm) ou une installation en hauteur.
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Moteur Eco Silence Drive** : économie, silence et longévité.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :94 kWh
Nombre maximum de couverts:13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ : 3:45 h
Niveau sonore:46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation: Encastrable
Hauteur avec top:0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 36.6 kg
Poids brut: 38.8 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:8.8
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242005214921
Type d'installation: Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4HVX31E

Chargement flexible et gestion intelligente de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect, idéal pour les plinthes fines et les installations en hauteur.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 4, Lave-vaisselle tout
intégrable, 60 cm, Porte à glissières
SMH4HVX31E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm