



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI25AS00E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Boîte MaxiPerformance** : réceptacle assurant la dissolution progressive et complète de la pastille.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 102 kWh

Nombre maximum de couverts: 12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 11,7 l

Durée du programme: 3:30 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 31,4 kg

Poids brut: 33,9 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242002957852

Type de montage: Demi-intégration



4 242002 957852



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI25AS00E

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 102 kWh / 11.7 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Paniers Vario

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique.
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI25AS00E

