



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68MS02E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 95 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 42,7 kg

Poids brut: 45,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242002953533

Type de montage: Demi-intégration



4 242002 953533



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68MS02E

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Paniers Vario N
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68MS02E

