



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68NS07E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **SuperSilence et programme silence** : remarquablement silencieux à 42dB, encore plus avec le programme silence.
- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94 kWh

Nombre maximum de couverts: 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 6,7 l

Durée du programme: 3:55 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 41,2 kg

Poids brut: 43,5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005133499

Type de montage: Demi-intégration





Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68NS07E

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 6.7 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- mid TP avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI68NS07E

