


## Série 6, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI6ECS93E



## De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> :	.....D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	.....84 kWh
Nombre maximum de couverts:	.....13
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	.....6.7 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	.....4:35 h
Niveau sonore:	.....42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	.....B
Type d'installation:	.....Encastrable
Hauteur avec top:	.....0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	.....815 x 598 x 573 mm
Niche d'encastrement:	.....815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	.....1150 mm
Pieds réglables:	.....Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	.....60 mm
Plinthe réglable:	.....Horizontalement et verticalement
Poids net:	.....41.8 kg
Poids brut:	.....44.0 kg
Puissance de raccordement:	.....2400 W
Intensité:	.....10 A
Tension:	.....220-240 V
Fréquence:	.....50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	.....9.2
Longueur du cordon électrique:	.....175.0 cm
Type de prise:	.....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	.....165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	.....190 cm
Code EAN:	.....4242005173730
Type d'installation:	.....Intégrable

### Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5025	Kit décor acier inox
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 6, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI6ECS93E

### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 6.7 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Système d'optimisation de la gestion de l'eau
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 6, Lave-vaisselle encastrable  
avec bandeau, 60 cm, Acier brossé  
SMI6ECS93E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm