



Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI88TS46E



Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Système de séchage Zeolith 3D AirFlow** : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Ecran TFT affichage couleurs** : visualiser rapidement les cycles et les options sélectionnés, l'avancement du programme, le temps restant et bien d'autres informations.
- **Tiroir VarioFlex Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **EmotionLight®** : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 85 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 41 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 52,7 kg

Poids brut: 55,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242002983097

Type de montage: Demi-intégration



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242002 983097



Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI88TS46E

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Home Connect : Home Connect, diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith
- Ecran TFT interactif
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Tiroir à couverts
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Extra Trocknen
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- highTP avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI88TS46E

