


Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS25AW09F



Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Display** : indication du temps restant, information besoin de remplissage.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*⁵
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Moteur Eco Silence Drive** : économie, silence et longévité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	 E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	92 kWh
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	 3:30 h
Niveau sonore:	48 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	 C
Type d'installation:	Pose-libre
Hauteur avec top:	30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	 1155 mm
Pieds réglables:	 Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 20 mm
Plinthe réglable:	 Non
Poids net:	48.5 kg
Poids brut:	 50.0 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	8.1
Longueur du cordon électrique:	 175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	 190 cm
Code EAN:	 4242005498994
Type d'installation:	 Pose-libre avec possibilité d'encastrement



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C
⁵ Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite>

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS25AW09F

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 2 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers standards
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support à verre dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS25AW09F

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur