

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HTI79E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.**
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 92 kWh
 Nombre maximum de couverts: 12
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:45 h
 Niveau sonore: 46 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose-libre
 Hauteur avec top: 30 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 48.3 kg
 Poids brut: 49.8 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8.7
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005304264
 Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement

SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied
 SMZ5001 SET BABY
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 304264

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HTI79E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur


Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HTI79E

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur