

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS46KI01E



Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 94 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:30 h
 Niveau sonore: 46 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose-libre
 Hauteur avec top: 30 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 51.9 kg
 Poids brut: 53.1 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Indice de réparabilité: 7.6
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242002993300
 Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement



- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Panier pour verres à long pied
- SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
- SMZ5001 SET BABY
- SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS46KI01E

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Fermeture douce
- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage 0 °C
- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Sécurité enfants
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Couleur des LED : rouge
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers VarioFlex N
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables

Accessoires

- non

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS46KI01E

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur