



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS68MW05E



### Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Système de séchage Zeolith 3D AirFlow** : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Echangeur thermique** : nettoyage de la vaisselle fragile sans risque de choc thermique.
- **Programme Entretien de la machine** : aide à éliminer la saleté et l'accumulation de calcaire de votre lave-vaisselle pour le garder propre et frais.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 85 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 59,6 kg

Poids brut: 62,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005055012

Type de montage: Encastrable

#### Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR





## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS68MW05E

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

### Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

#### Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Technologie de séchage Zeolith
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Niveau sonore progr. Silence: 38 dB dB

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

#### Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS68MW05E

mesures en mm



⌚ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur