



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS68UI02E



### Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

## Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir VarioFlex Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **SuperSilence et programme silence** : remarquablement silencieux à 42dB, encore plus avec le programme silence.
- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Echangeur thermique** : nettoyage de la vaisselle fragile sans risque de choc thermique.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369):	94
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369):	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369):	6,7
Durée du programme (UE 2017/1369):	3:55
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	B
Type de construction:	Pose-libre
Hauteur avec top (mm):	30
Dimensions du produit (mm):	845 x 600 x 600
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1155
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	20
Plinthe réglable:	Non
Poids net (kg):	53,813
Poids brut (kg):	56,0
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	190
Code EAN:	4242005147281
Type de montage:	Encastrable



4 242005 147281



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS68UI02E

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

### Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

---

#### Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 94 kWh / 6.7 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Tiroir à couverts
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

#### Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- highTP
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres


#### Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



**Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,  
Inox  
SMS68UI02E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz