

## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI04E



## De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Pro** : le lave-vaisselle ultra-silencieux 40 dB.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	..... 75 kWh
Nombre maximum de couverts:	..... 14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	..... 3:20 h
Niveau sonore:	..... 40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Type d'installation:	..... Pose-libre
Hauteur avec top:	..... 30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	..... 845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	..... 1155 mm
Pieds réglables:	..... Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 20 mm
Plinthe réglable:	..... Non
Poids net:	..... 55.9 kg
Poids brut:	..... 57.5 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	..... 9.3
Longueur du cordon électrique:	..... 175.0 cm
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Code EAN:	..... 4242005426461
Type d'installation:	..... Pose libre avec possibilité de sous-encastrement

### Accessoires en option

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI04E

### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Affichage du déroulement de cycle

#### Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox
- Inox antitraces

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI04E

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur