

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25EX02F



- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 94 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:30 h
 Niveau sonore: 48 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 35.5 kg
 Poids brut: 37.7 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8.2
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005489800
 Type d'installation: Tout intégrable

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE



Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25EX02F

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 46
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C
- Option : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Indicateur de l'état du programme avec affichage LED, Indicateur d'arrivée d'eau
- Départ différé 3-6-9h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

