

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV46KX55E



Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	94 kWh
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:30 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	36.7 kg
Poids brut:	38.6 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	7.8
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005175789
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 175789

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV46KX55E

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Fermeture douce
- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Non
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.), InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boutons sur la tranche
- Couleur des LED : rouge
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Pied arrière réglable par l'avant

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

