

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6EDX00E



Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

De meilleurs résultats de séchage et un chargement de la vaisselle confortable grâce à un espace supplémentaire pour vos articles difficiles à ranger.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Troisième panier Extra Space** : un panier supplémentaire dédié aux petits ustensiles de cuisine.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	64 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:35 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	39.3 kg
Poids brut:	41.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005426379
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 426379

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6EDX00E

De meilleurs résultats de séchage et un chargement de la vaisselle confortable grâce à un espace supplémentaire pour vos articles difficiles à ranger.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 64 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivienne automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- TimeLight blanc

Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- 3ème panier de chargement (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)

- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues avec roulement à billes
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte-couteaux amovible dans le 3ème panier

Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

