

Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Acier brossé SPI2IKS10E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.**
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 78 kWh
 Nombre maximum de couverts: 9
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:35 h
 Niveau sonore: 48 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 448 x 573 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 27.1 kg
 Poids brut: 28.9 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8.6
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Code EAN: 4242005229338
 Type d'installation: Intégrable

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SGZ3003 Panier à couverts argentés
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
 SPZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT



Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Acier brossé SPI2IKS10E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 78 kWh / 9.5 litres
- 9 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort et sécurité

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires


- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques


- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

**Série 2, Lave-vaisselle encastrable
avec bandeau, 45 cm, Acier brossé
SPI2IKS10E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm