

# Centrale vapeur, Serie | 6 EasyComfort TDS6010



# Un repassage facile sans devoir trier son linge ni changer de température

- Fonction I-temp : combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles.
- **Pression vapeur :** 5,5 bars pour repasser plus rapidement son linge et pénétrer en profondeur dans le tissu
- Vapeur pressing : 350 g/min pour pénétrer plus en profondeur dans le tissu
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée : avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur

### Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 285 x 245 x 405 Dimensions du produit emballé (mm) : 325 x 262 x 467 Dimensions de la palette (mm) : 209 x 80 x 120 Colisage par palette : 36 Poids net (kg): 4,751 4242002954585 Code EAN: 220-240 Tension (V): Fréquence (Hz) : 50/60 Longueur du cordon électrique (cm) : Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter. CE, ROSTEST, VDE Certificats de conformité :





## Centrale vapeur, Serie | 6 EasyComfort TDS6010

# Un repassage facile sans devoir trier son linge ni changer de température

#### Performance

- Puissance : 2400 W

Vapeur continue : 120 g/minPression vapeur : 5.5 barsVapeur pressing : 350 g/mn

- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

#### **Confort d'utilisation**

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir à eau: 1.5 L remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

## Sécurité

- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

### Autres caractéristiques

- Poids net : 4.751 kg

- Dimensions (H x L x P) : 28,5 cm x 24,5 cm x 40,5 cm

- Code EAN: 4242002954585

- Colisage : 1