



**Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400 trs/min
WAJ28017FF**



A+++

**Lave-linge avec moteur à induction
EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et
gestion de l'eau ActiveWater Plus : des
consommations d'énergie et d'eau adaptées
à la charge de linge.**

- **Moteur EcoSilence Drive™** : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- **SpeedPerfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs*.
- **Ecran LED** : pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter dans la machine en cours de cycle ? Pas de problème... la machine fait une pause pour vous.
- **Design AntiVibration™** : très stable et extrêmement silencieux

Données techniques

Intégrable / Pose-libre : Pose libre
Hauteur avec top : 850 mm
Dimensions du produit : 848 x 598 x 546 mm
Hauteur sans top : 850,00 mm
Poids net : 68,148 kg
Puissance de raccordement : 2300 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 160 cm
Classe d'efficacité de lavage : A
Charnière de porte : À gauche
Roulettes : non
Code EAN : 4242005178483
Capacité coton : 7,0 kg
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 157,00 kWh/annum
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,12 W
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50 W
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9020 l/annum
Classe d'efficacité d'essorage : B
Vitesse d'essorage maximum - nouveau (2010/30/EC) : 1400 rpm
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 180 min
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) - nouveau (2010/30/EC) : 210 min
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 210 min
Niveau sonore au lavage : 54 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore à l'essorage : 75 dB(A) re 1 pW
Type de montage : Pose libre





Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400 trs/min WAJ28017FF

**Lave-linge avec moteur à induction
EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et
gestion de l'eau ActiveWater Plus : des
consommations d'énergie et d'eau adaptées
à la charge de linge.**

Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 54.6 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 58.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 95.6 cm

** valeur arrondie

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min**
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation d'énergie annuelle: 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater™: gestion économique de l'eau.

Programmes/Options


- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec pré-lavage, Coton éco 40°C, Coton éco 60°C, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect: lavage jusqu'à 3 fois plus rapide - résultat parfait

Confort/Sécurité


- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants



**Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400 trs/min
WAJ28017FF**



Mesures en mm



Mesures en mm