

**Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400 trs/min
WAJ28087FF**



Lave-linge avec moteur à induction EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et gestion de l'eau ActiveWater Plus : des consommations d'énergie et d'eau adaptées à la charge de linge.

- **Programme Express 15/30 minutes** : idéal pour laver jusqu'à 3,5 KG de linge légèrement sale.
- **Active Water™ Plus** : la précision Bosch pour ne consommer que le strict minimum d'eau, adapté à la charge de linge.
- **Moteur Eco Silence Drive™** : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Design Anti Vibration™** : très stable et extrêmement silencieux

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:D
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 69 kWh
 Capacité maximale: 7.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco 40-60:45 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale:3:20 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Classe de niveau sonore:B
 Niveau sonore:75 dB(A) re 1 pW
 Type de construction: Pose-libre
 Hauteur avec top:-2 mm
 Dimensions du produit:848 x 598 x 546 mm
 Poids net: 68.1 kg
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Charnière de porte: À gauche
 Roulettes: non
 Code EAN: 4242005232550
 Indice de réparabilité:7.2
 Type d'installation:Pose-libre

Accessoires en option

WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
 WMZPW20W SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE



4 242005 232550

Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400 trs/min WAJ28087FF

**Lave-linge avec moteur à induction
EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et
gestion de l'eau ActiveWater Plus : des
consommations d'énergie et d'eau
adaptées à la charge de linge.**

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique¹ : D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60⁴ : 3:20 h
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options

- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide ***

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants


Caractéristiques techniques

- Hauteur x Largeur appareil : 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 54.6 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 58.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 95.6 cm
- Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus


** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée

**Série 2, Lave-linge front, 7 kg, 1400
trs/min
WAJ28087FF**



Mesures en mm



Mesures en mm