



## Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min WAT28709FF

**A+++**

### Lave-linge ActiveOxygen: hygiène parfaite, même à basse température, grâce à l'oxygène actif

- **ActiveOxygen™**: hygiène parfaite, même à 20°C
- **ActiveOxygen Refresh**: programme qui supprime les odeurs indésirables de vos textiles en 45 min, à sec.
- **Moteur EcoSilence Drive™**: un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- **Programme Allergie Plus**: mis au point pour les personnes allergiques ou à la peau sensible.
- **SpeedPerfect**: un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs\*.

#### Données techniques

Intégrable / Pose-libre : Pose libre  
Hauteur avec top : 848 mm  
Dimensions du produit : 848 x 598 x 590 mm  
Hauteur sans top : 848,00 mm  
Poids net : 71,754 kg  
Puissance de raccordement : 2300 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 160 cm  
Classe d'efficacité de lavage : A  
Charnière de porte : À gauche  
Roulettes : non  
Code EAN : 4242005187973  
Capacité coton : 9,0 kg  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 152,00 kWh/annum  
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,12 W  
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,43 W  
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 11220 l/annum  
Classe d'efficacité d'essorage : B  
Vitesse d'essorage maximum - nouveau (2010/30/EC) : 1361 rpm  
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 285 min  
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) - nouveau (2010/30/EC) : 285 min  
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 285 min  
: 20 sec  
Niveau sonore au lavage : 48 dB(A) re 1 pW  
Niveau sonore à l'essorage : 73 dB(A) re 1 pW  
Type de montage : Pose libre





## Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min WAT28709FF

### Lave-linge ActiveOxygen: hygiène parfaite, même à basse température, grâce à l'oxygène actif

#### Caractéristiques principales

- ActiveOxygen: hygiène parfaite, même à basse température
- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min\*\*
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater™ Plus : maîtrise de l'eau au litre près

#### Programmes/Options

- Programmes: Coton, Synthétiques, ActiveOxygen Refresh, Chemises, Programme Silence, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : ActiveOxygen (anti-bactéries), Réglages / Sécurité enfants, Rinçage plus +1+2+3, Prélavage, Repassage facile, Vitesse d'essorage, Température, Speed, éco, Départ/Pause/Rajout de linge, Arrêt cuve pleine, Personnalisé, Fin différée
- SpeedPerfect: lavage jusqu'à 3 fois plus rapide - résultat parfait

#### Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran LED tactile indiquant déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée

24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.

- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Sécurité enfants

#### Caractéristiques techniques


- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

\*\* valeur arrondie



**Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min  
WAT28709FF**

---



Mesures en mm